

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2 www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171


## Тепловая завеса без нагревательного источника **CARLIEUKLIMA EUWIND WBV 30 A**

Производительность		Макс.	м <sup>3</sup> /ч	3840	
		Сред.	м <sup>3</sup> /ч	3160	
		Мин.	м <sup>3</sup> /ч	2560	
Статическое давление (макссреднмин.)			Па	250 – 215 – 180	
Уровень шума (макссреднмин.)			дБ(А)	51 – 44 – 39	
Высота монтажа (зависит от скорости)	H3	Макс.	М	4,5	
	H2	Сред.	М	3,7	
	H1	Мин.	М	3,2	
Ширина проема ворот		L	М	1,2 ÷ 2,3	
Количество вентиляторов / электродвигателей			шт.	1/1	
Число скоростей				3	
Номинальная скорость вращения вентилятора			об./ мин	900	
Потребляемая мощность электродвигателя			Вт - А	530 – 2,7	
Электрическое подключение			230 В — 1 фаза — 50 Гц		
Размеры		Α	MM	330	
		В	MM	1050	
		С	MM	445	
		D	MM	75	
Масса нетто			КГ	28	

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Инновационная компания «АЛЕТЕЙЯ»

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2 www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

## Габаритные размеры тепловой завесы без нагревательного источника CARLIEUKLIMA EUWIND WBV 30 A



Размеры	Α	MM	330
	В	ММ	1050
	С	ММ	445
	D	ММ	75